



**HÔTEL-DIEU
DE FRANCE**
Centre Hospitalier Universitaire



Abord périphérique aux urgences pédiatriques



■ **Surveiller une voie d'abord veineuse chez un enfant à la maison est crucial pour prévenir les complications. Voici quelques étapes :**

Surveillance quotidienne

- **Inspection visuelle :**
examinez le site d'insertion chaque jour pour détecter des signes d'infection tels que rougeur, gonflement, chaleur ou écoulement.
- **Fixation médicale :**
vérifiez que la fixation et le pansement sont toujours en place.
- **Confort de l'enfant :**
assurez-vous que l'enfant ne ressent pas de douleur ou d'inconfort au niveau du site d'insertion.
- **Lors du bain :**
recouvrez le membre perfusé pour éviter tout contact avec l'eau.



Actions à prendre

- En cas de doute ou de problème contactez immédiatement les urgences pédiatriques au **01 604 000** poste **8507**.
- **Arrachement du dispositif :**
comprimez le site d'insertion avec une compresse stérile imbibée de bétadine.

■ مراقبة القسطرة الوريدية لدى الطفل في المنزل أمر مهم جدًا للوقاية من المضاعفات. إليك بعض الخطوات الواجب اتباعها:

المراقبة اليومية

● الفحص البصري:

افحصوا موقع الإدخال يوميًا لرصد أي علامات تدل على وجود التهاب مثل الاحمرار أو التورم أو السخونة أو الإفرازات.

● التثبيت الطبي:

تأكدوا من أن التثبيت والضماد لا يزالان في مكانهما.

راحة الطفل:

● تأكدوا من أن الطفل لا يشعر بأي ألم أو انزعاج في موقع الإدخال.

● أثناء الاستحمام:

قوموا بتغطية الطرف الذي توجد به القسطرة لتجنب ملامسة الماء.

الإجراءات الواجب اتخاذها

● في حال وجود أي شك أو مشكلة

اتصلوا مباشرة بطوارئ الأطفال على الرقم 01 604 000

مقسم 8507.

● في حال نزع الجهاز:

اضغطوا على موقع الإدخال باستخدام شاش

معقم مبلل بالبيتادين.





 01 604 000



www.hdf.usj.edu.lb